

## ਜੁੰਆਂ - ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੋਣਾਂ

(ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਰੇਜਰ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ [www.fraserhealth.ca](http://www.fraserhealth.ca) 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ - 3 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾ 1)



Licebusters



### ਜੁੰਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਚੋਣਾਂ

- \* ਜੁੰਆਂ ਅਤੇ ਲੀਖਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੰਆਂ ਅਤੇ ਲੀਖਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- \* ਜੁੰਆਂ ਅਤੇ ਲੀਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਕੋ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੰਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੁੰਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

#### ਚੋਣ ਏ

ਜੁੰਆਂ ਵਾਲਾ ਸੈਪੂ  
(ਜੁੰਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਦਾ ਹੈ)

ਜੁੰਆਂ ਦੇ ਸੈਪੂ/ਯੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

#### ਚੋਣ ਬੀ

ਗਿੱਲੇ ਵਾਲ-ਵਾਹਣਾ  
(ਜੁੰਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਦਾ ਹੈ)

ਜੁੰਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ-ਰਹਿਤ ਤਰੀਕਾ।

#### ਖਤਰਨਾਕ ਇਲਾਜ - ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

ਕੀਡਿਆਂ ਦੇ ਸਪ੍ਰੇ (ਰੇਡ) ਡਾਈਜ਼ ਤੇਲ (ਡਬਲਿਊ ਡੀ 40) ਬਲੀਚ ਗੈਸੋਲੀਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਾਕ ਫਲੀ ਸੋਪ ਹੀਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਥੋਪੜੀ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਅਲਕੋਹਲ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਰੀਐਕਸ਼ਨਜ਼ ਸ਼੍ਰੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੈਲ ਕੈਰੋਸੀਨ ਸ਼੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੈਂਡ ਗਾਰਲਿਕ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਥੀ ਤੇਲਾਂ (ਚੀਲ, ਟੀਅ ਟ੍ਰੀ, ਅਜਵਾਇਣ, ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ, ਸਫੈਦੇ ਆਦਿ ਦੇ ਤੇਲਾਂ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

## ਸੁਆਂ - ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੋਣ

(ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਰੇਜਰ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ [www.fraserhealth.ca](http://www.fraserhealth.ca) 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ - 3 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾ 2)

ਚੋਣ ਏਂ: ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਂਪੂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ  
ਸੁਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੁਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੁਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸੈਂਪੂ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਸਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਐਂਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸੁਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੋਲੋਂ ਸੁਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

### ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ

#### ਕਰੋ

1. ਸੁਕੋ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਆਂ ਦਾ ਸੈਂਪੂ ਲਾਉ। ਸੁਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
2. ਲੀਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੀਖਾਂ ਲਾਹੂਣ ਵਾਲੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੰਘੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਫਾਲੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੋ।
3. ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24-48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸੁਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਂਪੂ ਨਾਲ ਸੁਆਂ ਨਾ ਮਰਨ ਜਾਂ ਸੁਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਂਪੂ ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਂਪੂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਆਂ ਵਾਲਾ ਸੈਂਪੂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਉ। ਕਦਮ ਦੋ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ।
5. ਜੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸੁਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲੀਖਾਂ ਲੱਭਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਬੀ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

#### ਯਾਦ ਰੱਖੋ

1. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਛੁਹਣ ਨਾਲ ਸੁਆਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
2. ਲੀਖਾਂ ਲਾਹੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੰਘੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋਣਾ। ਸੁਆਂ/ਲੀਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਕੰਮ ਮੁੱਕਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਆਇਲੈਟ ਵਿੱਚ ਫਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ।
3. ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਛੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਗਰਭਵਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4. ਦੂਜਾ ਸੈਂਪੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਪੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਆਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੋ ਸੈਂਪੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੀਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੁਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
5. ਗਿੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਫੇਰ ਕੇ ਸੁਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸੁਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

#### ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

- \* ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਆਦਿ, ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ, ਸਮੇਤ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਪਹਿਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋਓ।
- \* ਮਾਸੀਨ ਵਿੱਚ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਤੌਲੀਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਓ।
- \* ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸਾਂ, ਕੰਘੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਕਲਿੱਪ, ਰਿਬਨ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋਓ।
- \* ਧੋਤੀਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੰਬਲਾਂ, ਕੋਟਾਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਟੱਫਡ ਖਿਡਾਉਣਿਆਂ) ਦਾ ਇਲਾਜ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੰਦ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ, ਜਾਂ ਗਰਮ ਡਰਾਇਰ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਟਾਂ ਲਈ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- \* ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੁਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- \* ਵਰਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ।
- \* ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਬਰਾਉਨੀਜ਼, ਸਕਾਊਟ, ਖੇਡਾਂ ਦੀਮਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ - ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਆਂ/ਲੀਖਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।

## ਸ੍ਰੀਆਂ - ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੋਣ

(ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਰੇਜਰ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ [www.fraserhealth.ca](http://www.fraserhealth.ca) 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ - 3 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾ 3)

ਚੋਣ ਬੀ: ਗਿੱਲੇ ਵਾਲ-ਵਾਹੁਣਾ  
 (ਸ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਦਾ ਹੈ)

ਗਿੱਲੇ ਵਾਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਖਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਸ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਜਾਂ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਚੋਣ ਬਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ - ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

### ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ

#### ਕਦਮ

1. ਆਮ ਸੈਪੂ ਨਾਲ ਵਾਲ ਘੋਵੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
2. ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ) ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲਾਉ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਨਾ।
3. ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਖਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੰਘੀ ਨਾਲ ਵਾਹੋ। ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤੇ ਬੋਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਕੰਘੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਵਾਲ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉ। ਕੰਘੀ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੰਘੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਕ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਕਾਓ। ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਫੇਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਵਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲੇ ਰਹਿਣ।
4. ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹੇ ਗਿੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਉ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਦਮ 3 ਦੁਹਰਾਓ, ਉਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਘੀ ਫੇਰੋ, ਸਿੱਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
5. 1-4 ਤੱਕ ਦੇ ਕਦਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਓ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ, ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਹੋ।)
6. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀਆਂ ਲੱਭੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

#### ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

- \* ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਆਦਿ, ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਪਡੇ, ਸਮੇਤ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਪਹਿਨੇ ਕੱਪਡੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋਓ।
- \* ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਧੋਵੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪਡੇ, ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਤੌਲੀਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਓ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਰਮ ਡਾਇਰ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਪਾਓ।
- \* ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ਾਂ, ਕੰਘੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਕਲਿੱਪ, ਰਿਬਨ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋਓ।
- \* ਧੋਤੀਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੰਬਲਾਂ, ਕੋਟਾਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਟੱਫ਼ਡ ਖਿਡਾਉਣਿਆਂ) ਦਾ ਇਲਾਜ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੰਦ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ, ਜਾਂ ਗਰਮ ਡਾਇਰ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- \* ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿਤਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਵ ਸ੍ਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- \* ਵਰਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ।
- \* ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਬਗ਼ੁਆਨੀਜ਼, ਸਕਾਊਟ, ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ - ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀਆਂ/ਲੀਖਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।